## 谷歌chrome浏览器允许flash运行方法

下图:	
目录   工具   备注	
	上一页下一页
当遇见这种情况时,解决方法:	

在chrome浏览器播放flash的时候,当浏览器不支持flash播放时,flash插件部分显示如

当通见这种情况时, 解决方法: 方法一: 当浏览器版本是68及以下时, 可一次性统一设置, 步骤如下: a.在谷歌浏览器url输入栏中输入: chrome://settings/content/flash b.设置运行flash运行, 在运行选项中添加: https://\*、http://\* c.刷新flash页面, flash正常播放

Chrome chrome://settings/co	ntent/flash 🔨 1		<b>☆</b> :
	Q、 在设置中搜索		
	← Flash	<b>&gt;</b> 2	
	先询问 (推荐)		
	禁止	添加	
	未添加任何网站		
	允许	3 添加	
	[] https://*	:	
	□ http://* 4	:	



## **方法二:**当浏览器版本是69及以上时,步骤如下: a.点击flash页"不安全"项,flash点击选择"允许"

$\langle \cdot \rangle \rightarrow 0$	3 ① 不安全	ispring.zy	test.net	course,	/d9570a	3e1-c3c9-40	u4-0510-044		ay machannen						
			目录	I		智注									
				12.5		Street -		P.C.	S. All	1818		4.	5.57	AS ST	
			<b>N</b> . 2												
								TM							
				- St - S - 1		Sec. 1	1		A.S	-	1000	1000			
				1/2		00:00 / 00		к <sub>ы</sub>			89.0	1		上一页	下页
	您与此网站。	之间建立的连接		1/2 ×	-	00:00 / 00	0:00 📢							上—页	下—页
	<mark>您与此网站。</mark> 请勿在此网站」 信息),因为9	之间建立的连接 输入任何敏感信息 击者可能会盗取这		1/2 × 或信用卡 了解详情	-	00:00 / 00	<sup>0:00</sup>	3		4. 5				上一页	下—页
	<ul> <li>         ・您与此网站」         · · ·</li></ul>	之间建立的连接 输入任何敏感信息 击者可能会盗取这	不安全 (例如密研 些信息、 「 」	1/2 × 或信用卡 了解详情	-	00:00 / 00	0:00	3		4. 5				上—页	下—页
	<ul> <li>         您与此网站:</li></ul>	之间建立的连接 输入任何敏感信息 击者可能会盗取这 用了11个) Cook	<b>下不安全</b> (例如密研 出信息、ご (例 よ当信息、ご ( ( ) ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( )	1/2 × 或信用卡 了解详情 站许 •		00:00 / 00	0:00	5						上一页	下一页
	<ul> <li>         (2)与此网站上 请勿在此网站上 信息),因为初      </li> <li>         Flash      </li> <li>         (目前使      </li> <li>         网站设置     </li> </ul>	之间建立的连接 续入任何敏感信息 法者可能会盗取过 用了 11 个) Cook	<b>へ</b> 安全         (例如感研         部信息、ご         (通知の研         )         (注         )         (注         )         (注         )         (注         )         (注         )         (注	1/2 × 或信用卡 了解详情 论许 •		00:00 / 00	0:00	3						上一页	下页
	<ul> <li>②与此例は、 清勿在此例は」</li> <li>(信息), 日为羽</li> <li>Flash</li> <li>(目前使</li> <li>のは设置</li> </ul>	2(同連立的)连接 線入任何数を信頼 連査可能会送取3 月 月711 个) Cook	下安全 (例如歐統 該些信息, (所加歐統 (所由允) ie	1/2 × 或値用卡 了解详情 计		00:00 / 00	200 <b>(</b>	3						(上-页)	<u>π</u>
	<ul> <li>         (※与此网站:</li></ul>	2 <mark>回建立的连接</mark> 線入任句繁密信 電車可能会送取3 5 用了 11 个) Cook	不安全 4 (例如密码 些信息、ご 「 気 志 た ) ie	1/2 × 或循用卡 了解详情 许		00:00 / 01		3						上一页	T
	<ul> <li>         (忠与此网站上</li></ul>	2[同連立的)连接 編入任何戰略這種 主者可能会盗取以 第 月7 11 个) Cook	下安全 《例如感研》 《周知感研》 《周知感研》	1/2 × 或信用卡 了解详情 许		00:00 / 00								上一页	<b>下</b> 一页
	<ul> <li>(2)与此例込: 清勿在此网は」 信息)、因为2</li> <li>Flash</li> <li>(目前便</li> <li>(目前便</li> <li>7)対応设置</li> </ul>	<mark>と问題 <u>い</u>の連接 線入任命戦略信 は患者可能会認知 気 用了 11 个) Cook</mark>	<b>レ な</b> ( 例如選び ( 例如選び 信 ( 例 の 選び 信 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	1/2 × % # # # # # # # # # # #		00:00 / 01	»							上一页	<b>₽</b>
	<ul> <li>         徳与此网站:</li></ul>	2 回建立的注意 現入任守戦空信 主者可能会選取 送 本者可能会選取 3 第 万 11 个)Cook	▶ <b>不安全</b> (《例如疏磁俱見: 〔 () () () () () () () () () () () () ()	1/2 × 減低局非 所許情 中下 下		00:00 / 00	>>>> 							上一页	<b>一</b> 一可
	<ul> <li>総写此例込む 遠勿在此网站上 信息)、        島フリ         </li> <li>Flash         <ul> <li>「目前使</li> <li>列站设置</li> </ul> </li> </ul>	2回建立的连接 線入任時軟容局 は唐有可能会認知 月 可 11 个) Cook	<b>下 不安全</b> 名 (例如電码) (例如電码) (別面) (] (] (] (] (] (] (] (] (] (]	1/2 × 城德用+ GF * 午		00:00 / 01	×00 • • • • • • • • • • • • • • • • • •							上-页	<b>下</b> 一页
	<ul> <li>         您与此网站:</li></ul>	2 <sup>(何)建</sup> 立的连接 編入任守戦宅信 は主者可能会選邦 第 可 11 个) Cook	下不安全 (例如電磁電量,: (例如電磁電量,: (小) (小) (小) (小) (小) (小) (小) (小) (小) (小)	1/2 × 333個用非 61年 •			»							上一页 0	

